




**Földszint feletti földém: vasalási alaprajz: M = 1:33,3**




**„G” jelű gerenda: M = 1:33,3**




**Keresztmetszet: M = 1:25**




**A – A metszet: M = 1:25**



**B – B metszet: M = 1:25**



**C – C metszet: M = 1:25**



**Betonminőség: C16/20-X0-24-F3**  
**Betonacélminőség: Ø8, Ø12, Ø16: B500b**  
**Az acélbetétek betontakarása 1,5cm.**

**A födém megengedett hasznos terhelése 3,00kN/m<sup>2</sup> (300kg/m<sup>2</sup>)**

<b>Rehabilitációs otthon bővítése</b>		<b>Pécsvárad, Erzsébeti út 1., 0192/2 hrsz.</b>	
<b>Építető:</b> Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fialatokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítványa 7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.		<b>Tartószervezeti kiviteli terv</b>	
<b>Tervezett bővítés: a földszint feletti földem vasalási terve</b>			
<b>Statikus tervező:</b> Kiss László okl. építőmérnök (T-T-02-0186) 7633 Pécs, Páfrány u. 23/B.	<b>Dátum:</b> 2018. 07. 10.	<b>Lépték:</b> M = 1:25, 1:33,3	<b>Tervszám:</b> <b>S-2</b>